SPRAWOZDANIE

<table>
<tr><td colspan="6">INTELIGENTNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE</td></tr>
<tr><td>Grupa</td><td></td><td>Podgrupa</td><td></td><td>Numer ćwiczenia</td><td>3</td></tr>
<tr><td>Lp.</td><td colspan="3">Nazwisko i imię</td><td rowspan="2">Data wykonania ćwiczenia</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>1.
2.
3.
4.
5.</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>Prowadzący ćwiczenie
Podpis</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>Data oddania sprawozdania</td><td></td></tr>
<tr><td>Temat</td><td colspan="5">Programowanie instalacji w systemie Doomito.</td></tr>
</table>

1. Ćwiczenie 1

Wyłącznikiem monostabilnym (wejście i8) załączamy/wyłączamy zasilanie w gniazdku 230V (wyjście o5).

WNIOSKI:

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

2. Ćwiczenie 2

Czujnik ruchu (wejście i6) uruchamia oświetlenie (wyjście o8) na okres 10 sekund.

WNIOSKI:

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

3. Ćwiczenie 3

Czujnik zmierzchowy (wejście i3) służy jako blokada dla czujnika ruchu (wejście i4), który zapala światło (wyjście o7) na 10 sekund. Aktywność czujnika zmierzchu obrazuje wyjście o6.

WNIOSKI:

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

4. Ćwiczenie 4

Jednokrotne naciśnięcie klawisza P1 (wejście i5) włącza/wyłącza lampy L1(wyjście o1) oraz L3(wyjście o3). Po włączeniu L1 ma się świecić na 50% zaś L3 na 85%.. Długie przytrzymanie powoduje ściemnianie/rozjaśnianie.

WNIOSKI:

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……

5. Ćwiczenie 5

Używając wyjścia przekaźnikowego trójstanowego (wyjście o1) zaprogramować rolety z użyciem dwóch klawiszy - inp1 oraz inp2. Następnie ustawić czas otwarcia/zamknięcia na 15 sek.

WNIOSKI:

……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……
……